







Yuvarlak Cekirdeksiz DESIGNATION: Emu ugu CLOS 10 PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 4,5 Port érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 26-7-66 Date de maturité : 30-8-66 Pourriture : O Pédoncule : H Millerandage : () GRAPPE : G - M - P BAIE : TG -G-M-P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl - fus. Couleur : BD - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 # 0 s 21 avec pépins - apyrène. Jus : minc. - coloré. s 33 s 4 1 s 5 0

+ 1 Innimilanta

> Ywarlak Cekirdeksiz Emar uzum DESIGNATION CLOS 10PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 4,5 PORT : erig - couché Pédoncule : L - M - () Millerandage : 0 Date de Véraison : 19-8-69 Date de Maturité: 17.9.69 1 +4 Pourriture : 2,5 GRAPPE : (C) M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (194)7 disc. - sph. - ell. - 6v COULDUR : Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 22 avec pepiks - apyrène JUS : inc. - coloré \$ 42

DESIGNATION ETTEL COX CLOS 10 PLANCHE (3 RANGA souche 7 Juvarlak Cekirdeksiz Vigueur: 5 PORT : érig (1/2 érig) - couché. Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 29 7.70 Date de Maturité : 24,8 x +2 Pourriture : 0,8 BAIE: TG - G - M - P. 18x15 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 311 \$20 avec pépins - apyrène. s30 JUS : inc. - coloré. s4 0 s5 1

dominal mindrodantord

Inntanlanti

luntanlanta

dagtanlantadantad

Yuvarlak lekirdeksiz

luntonlunti

Designation: Emil Wylind Clos 10 Planche 13 Côte A Rang 7 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGHOINE ENT.

Colonne

- epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- globre 4 seteux 5 velouté 6 preneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entière ent bronze 7 - vert (8 - autre 9.

(D) JUNES PROILES DU LLUT.

etalées 7 - en souttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 suteuses 5 veloutées 6 araneeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues à liser, cardine 3 - cuivross 4 - jaunes (5) à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes & - autrest.

Dans le cas ou la première feuille dutachee est à lisure commine, la couleur de la se et de la se fleuille detrehees con notes.

Brumay 5,63

Nº ordre

Juvarlak Cekirdeksiz

Désignation: Emic againi

luntindunti

Clos 10 Planche 13 côté A rang 7 souche (12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement & partiellement 4.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Summer 5, 65 5

Nº ordre Yuvarlak lekirdekoiz
Désignation: Emai üzümü

Clos 10 Planche 13 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

luntanluata

- mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (7) - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. - noeuds

: verte () - jaune 2 - rouge clair Bale rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Ywarlak Cekirdeksiz

Désignation

Clos 10 Planche 13 Côté A

luntanlanti

rang 7 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ∳ - séteux 5.

velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 6.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 6.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte 💋 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen Q court 3.
- 39 glabre 0 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 🛭 autre 🧖.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Jaune and 763

Ywarlak Cekirdeksiz Nº d'ordre X Désignation VASSAL An planche /3 côté A Nº 7 souche 1 24 - Grosse 1 - Novenne (2) Petite 3. 24 - Lâche (- Moyenne () - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne ()- épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. apyrine (3) 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3, 3I - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2. Calvo 66

dandendembalanlandandenbard

luntindanti

Yuvarlak Cekirdeksiz Planche coté .d.a. 13. A.T. Rang souche 1-23-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

plabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (0), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntanlanta

Calvo 11-64

Yuvarlak Cekirdeksiz Désignation: Emit Üzimii Nº d'ordre : 1566.23

Origine :

Emplacement: 10.13-A7

humanlanti

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ①-②
11 - Lobes ..... 1 - (3)- (5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 5 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8.
16 - Dents : forme ..... Ø - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... ①-②- 3.
18 - Angle lob. term. ..... 0 - 0 - 62
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -27- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... Ø-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 0 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : ()- (2)- 3.
                        : 4 - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```